

АТАПАСКИ (атабаски, самоназв. на мн. языках дене, дине – ‘люди’), группа индейских народов, говорящих на *атабаскских языках*, в Сев. Америке. Числ. в США 422 тыс. чел. (в т.ч. на Аляске –19 тыс. чел., в Калифорнии и Орегоне – 8 тыс. чел., апачи и навахо – 395 тыс. чел. – 2000, перепись), из них чистокровных А. – 346 тыс. чел.; в Канаде, по разным оценкам, от 24 до 45 тыс. чел.

Общие предки А. и индейцев эяк и *тлинкитов* (носители *на-дене языков*) были одними из последних переселенцев в Америку из Сев.-Вост. Азии (4–5-е тыс. до н.э.). Праатапаски выделились из этого единства ок. 1500 г. до н.э. как группа, склонная к внутриконтинентальной, а не береговой среде обитания. Прародина А. предположительно находится в верх. течении р. Юкон. В процессе расселения А. распались на 3 группы.

Северные А. на западе субарктич. зоны Америки разделяются на 3 подгруппы. А. Аляски включают: ингалик (дег-хитан, 275 чел.), холикачук (200 чел.), *коюкон* (2300 чел.), *верхнекускоквимцы* (колчан) (160 чел.), *танайна* (денаина, 900 чел.), атна (атена, 500 чел.), танана (ниж. танана, 380 чел.), танакросс (220 чел.), верх. танана (300, из них часть в Канаде), хан (250 чел., из них 200 чел. в Канаде), *кучин* (кутчин, гвичин, 2300 чел., из них 1200 чел. в Канаде) (1997, оценка). В А. Кордильер (Канада: территория Юкон, пров. Британская Колумбия, отчасти Альберта) входят: тутчоне (2400 чел.), тагиш (400 чел.), каска (900 чел.), талтан (750 чел.), секани (600 чел.), бабин (сев. карриер, 2200 чел.), карриер (юж. карриер, 2600 чел.), *чилкотин* (1800 чел.); к этой подгруппе относятся переселившиеся в прерии сарси (600 чел.), а также вымершие цецаут (жившие к западу от Кордильер вблизи тихоокеанского побережья) и никола (мигрировавшие на юг в р-н Плато). Подгруппа А. басс. р. Маккензи (Канада: Северо-западные территории, север Британской Колумбии, пров. Альберта, Саскачеван, Манитоба) включает бивер (600 чел.), *слэйви* (юж. слэйви, 3600 чел.), маунтэн, хэр и бэрлейк, иногда объединяемые под назв. сев. слэйви (общ. числ. 1600 чел.), *догриб* (гличо, 3000 чел.) (1987–2000, оценка), *чипевайан* (св. 15 тыс. чел. – 2004, оценка); ранее выделявшиеся йеллоунайф ныне слились с чипевайан и отчасти догриб.

Традиц. культура сев. А. типична для *индейцев* Субарктики. Осн. занятие – охота на крупного таёжного зверя, в Кордильерах – на все виды дичи, включая грызунов, у А. Аляски – также промысел лосося. Жилище – полусферич. или коническое, крытое шкурами; у А. Аляски известны полуземлянки, крытые дёрном (под влиянием эскимосов), одежда из рыбьей кожи. Общая особенность атапаскской одежды – штаны, составляющее одно целое с обувью. У А. Аляски и Кордильер преобладали матрилинейные роды, в бассейне Маккензи – билатеральные группы. Важнейший обряд – погребальный (покойники помещались на деревянной платформе или сжигались), большое значение имел *потлач*.

С нач. контактов с европейцами (с кон. 17 в. на востоке – с торговцами Компании Гудзонова залива, с кон. 18 в. на западе – с русскими,

Имя файла		Общее число стр.	Номер данной стр.	Дата создания документа
Атапаски-very-final		3	- 1 -	01.09.2006 18:58:00
Текущая дата	Дата последней печати	Дата посл. сохранения	Кто посл. раз сохранял	Имя автора документа
24.10.2008	24.10.2008 1:34:00	01.09.2006 18:58:00	Kibrik	

см. *Русская Америка*) осн. значение приобретает товарный пушной промысел. Сев. А. обращены в католичество и протестантство, ряд А. Аляски – в православие (сохраняется среди верхнекускоквимцев б.ч. танайна и ингалик). Сев. А. живут в осн. вне резерваций. На Аляске большое значение имеют индейские паевые инвестиционные фонды, распоряжающиеся племенными землями.

Тихоокеанские А. включают 3 подгруппы. К колумбийским А. (нижнее течение р. Колумбия) относятся ныне вымершие квалиоква и клацканаи (тлацканаи). Подгруппа оregonских А. включает: верх. умпкава (ампкава, 1051 чел.), коквилл (576 чел.), а также часта-коста, тутутни, галис, апплгейт, четко и др., ныне не сохранившихся как отд. племена (общ. числ. 388 чел.); большинство оregonских А. было поселено в 1850-х гг. в резервациях Силетц и Гранд-Ронд; к этой подгруппе относятся также толова (смит-ривер, 960 чел.), живущие в осн. на севере Калифорнии. В подгруппу калифорнийских А. входят: хупа и слившиеся с ними чилула (3100 чел.), вилкут (редвуд, 30 чел.), маттол (97 чел.), бэр-ривер (129 чел.), вайлаки (1732 чел.), лассик (6 чел.), като (175 чел.) (2000, перепись США), вымершие синкйоне и нонгатл.

Тихоокеанские А. мигрировали в регион с севера в сер. 1-го тыс. н.э. Их традиц. культура представляла собой континуум между культурами индейцев сев.-зап. побережья Сев. Америки и Калифорнии; квалиоква и клацканаи сохраняли черты, характерные для индейцев Субарктики. Осн. занятия – сбор желудей и промысел лосося, а также охота, у береговых народов (тутутни, толова, маттол,– синкйоне) – промысел морского зверя, корюшки, моллюсков, яиц чаек. Преобладал патрилинейный счёт родства. Лидерство основывалось на личном богатстве, денежным эквивалентом служили раковины, лезвия из обсидиана и кремня, скальпы дятлов, шкуры оленя редкой раскраски и др. Осн. ритуалы – обряды присвоения имени, жен. инициации, похоронные, ежегодные церемонии обновления мира, сопровождавшиеся демонстрацией богатства; были распространены ритуальные бани.

К нач. контактов с американцами (2-я четв. – сер. 19 в.) тихоокеанские А. насчитывали до 20 тыс. чел. Числ. большинства резко сократилась уже первые десятилетия контактов, выжившие индейцы поселены в резервации (менее других пострадали хупа, получившие резервацию на исконной терр.). С 1880-х гг. мн. А., особенно в Орегоне, стали последователями *шейкеризма*.

Южные А. – *апачи* и *навахо*, к 14–15 вв. мигрировавшие из Субарктики на юго-запад США и прилегающие терр. прерий, где восприняли некоторые черты культуры соседних народов (земледелие у навахо, охота на бизона у апачей и др.), сохранив при этом и черты исконной культуры.

Для А. в целом характерны ориентация на континентальную среду обитания (за исключением прибрежных народов – танайна, толова и отчасти маттол и синкйоне), меркантилизм и индивидуализм, сохранение

Имя файла		Общее число стр.	Номер данной стр.	Дата создания документа
Атапаски-very-final		3	- 2 -	01.09.2006 18:58:00
Текущая дата	Дата последней печати	Дата посл. сохранения	Кто посл. раз сохранял	Имя автора документа
24.10.2008	24.10.2008 1:34:00	01.09.2006 18:58:00	Kibrik	

дистанции по отношению к соседним народам в сочетании с высокой адаптивной способностью и восприимчивостью к культурным инновациям. Юж. и тихоокеанские А., далеко ушедшие от исконной прародины, несмотря на близость языков, не сохранили памяти о своих миграциях. Реконструируются общие признаки праатапаскской системы терминов родства.

Лит.: *Dyen A. and Aberle D.F.* Lexical reconstruction: The case of the Proto-Athapaskan kinship system. N.Y., 1974; *Handbook of North American Indians*. Vol. 8. California. Ed. R.F. Heizer. Wash., 1978; Vol. 6. Subarctic. Ed. J.Helm. Washington, 1981. Vol. 7; Northwest coast. Ed. W. Suttles W. Washington, 1990; *Scollon R. and Scollon S.* Narrative, literacy and face in interethnic communication. Norwood, NJ, 1981; *Krauss M.* Native peoples and languages of Alaska (map). Fairbanks, 1982; *Дзенискевич Г.И.* Атапаски Аляски. Л., 1987; *Ives J.W.* A theory of Northern Athapaskan prehistory. Boulder and Calgary, 1990.

А.А. Кибрик

Индианка хупа наливает воду из корзины в желудёвую муку. Фото П.Е. Годдарда 1902. Калифорнийский университет. Беркли.

Имя файла		Общее число стр.	Номер данной стр.	Дата создания документа
Атапаски-very-final		3	- 3 -	01.09.2006 18:58:00
Текущая дата	Дата последней печати	Дата посл. сохранения	Кто посл. раз сохранял	Имя автора документа
24.10.2008	24.10.2008 1:34:00	01.09.2006 18:58:00	Kibrik	